




TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006661-TSE-05/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.02.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	04.02.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. VE SAN. A. Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	A.O.S.B. 10003 SOKAK NO:6 ÇIĞLI İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. VE SAN. A. Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	A.O.S.B. 10003 SOK NO:6 ÇIĞLI İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006661-TSE-05/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ep egeplast
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN ISO 9261 (Eski no: TS ISO 9261) / 23.01.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Damlatıcı ve Damlama Borusu
Tekrar Kullanılabilir, Basınç Düzenleyicisiz, Düşük Basıncıta İşletme Tipi Normal, Laterale Boylamasına Geçik,
Normal Çok Çıkışlı (Anma Çapı:16 mm, 20 mm, Anma Debisi:2 L/H ve 4L/H En Yüksek İşletme Basıncı: 100 kPa)



e-imza/e-signed

10.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=vkeibal4> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

